



Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

ERRATA E PRORROGAÇÃO

Considerando provimento parcial à impugnação apresentada pela empresa ZAGONEL S.A e em atendimento a legislação pertinente faz-se necessário a prorrogação e errata conforme se segue:

1º) Fica prorrogado para o dia 25 de junho de 2021 às 09:00, a seguinte licitação:

Processo nº: 95/2021

Modalidade: Pregão - RP 49

Edital nº: 72/2021

Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

ERRATA

2º) Ficam alteradas as especificações de todos os itens constantes ao Anexo I - Termo de Referência do Edital, passando a conter a seguinte redação:

“1 - Especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório nº 95/2021:

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO
0001	01200	UN	BASE PARA RELE FOTOELETRICO TENSAO BIVOLT, CERTIFICADO PELO INMETRO.
0002	00100	UN	BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA ACO GALVANIZADO A QUENTE ESPESSURA 2.5M X 48MM CURVO IP PEQUENO, CERTIFICADO PELO INMETRO.
0003	00100	UN	BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA ACO GALVANIZADO A QUENTE ESPESSURA 3.6M X 48MM CURVO IP MEDIO, CERTIFICADO PELO INMETRO.
0004	00100	UN	BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA PÚBLICA ACO GALVANIZADO A QUENTE ESPESSURA 4.5M X 48MM CURVO IP GRANDE, CERTIFICADO PELO INMETRO.
0005	00150	UN	CINTA METALICA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR ESPESSURA 150 A 220MM, CERTIFICADO PELO INMETRO.
0006	00150	UN	CINTA METALICA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR ESPESSURA 220 A 400MM, CERTIFICADO PELO INMETRO.
0007	01200	BR	CONECTOR ELETRICO TIPO SINDAL MATERIA PRIMA PLASTICO CAPACIDADE ATE 10A 10MM ² , CERTIFICADO PELO INMETRO.
0008	00300	UN	LÂMPADA - TIPO: LED, POTÊNCIA: 30W, TENSÃO: BIVOLT, BASE: E27, TEMP. COR: 6500 K. MARCAS DE REFERÊNCIA: TASCHIBRA, EMBELED E OUROLUX. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO E ABNT.
0009	02000	UN	LÂMPADA - TIPO: LED, POTÊNCIA: 9 W, TENSÃO: BIVOLT, BASE: E27, TEMP. COR: 6500 K. MARCAS DE REFERÊNCIA: TASCHIBRA, EMBELED E OUROLUX. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO E ABNT.
0010	01000	UN	LAMPADA LED BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 15 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 6.500K VOLTAGEM BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0011	00500	UN	LAMPADA LED BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 30 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO



Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

			6.500K VOLTAGEM BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0012	00500	UN	LAMPADA LED BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 40 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 6.500K VOLTAGEM BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0013	00500	UN	LAMPADA LED BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 65 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 6.500K VOLTAGEM BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0014	01000	UN	LAMPADA LED BASE DA LAMPADA T8 POTENCIA 18 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 6.500K DIMENSOES 120 CM VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0015	00500	UN	LAMPADA LED BULBO TUBULAR HO POTENCIA 40 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 6.000K VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0016	00500	UN	LAMPADA LED BULBO TUBULAR LINEAR COM CALHA POTENCIA 40 WATTS SLIM TEMP. COR 6.500K DIMENSOES 120CM VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0017	00500	UN	LAMPADA LED BULBO TUBULAR LINEAR COM CALHA POTENCIA 40 WATTS SLIM TEMP. COR BRANCO FRIO 6.500K DIMENSOES 60CM VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0018	01000	UN	LAMPADA LED TIPO TUBULAR POTENCIA 18 WATTS TENSAO BIVOLT BASE T8 TEMP. COR 6500K. MARCAS DE REFERÊNCIA: TASCHIBRA, EMBELED E OUROLUX. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. E ABNT.
0019	00500	UN	LAMPADA LED TIPO TUBULAR POTENCIA 36 WATTS TENSAO BIVOLT BASE T8 TEMP. COR 6500K. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0020	00200	UN	LAMPADA MISTA - POTENCIA: 250 WATTS, TENSAO: 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0021	00200	UN	LAMPADA MISTA, POTENCIA: 160 WATTS, TENSAO: 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0022	00500	UN	LAMPADA POTENCIA 25 WATTS TENSAO 127 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0023	01000	UN	LAMPADA TIPO LED POTENCIA 12 W TENSAO BIVOLT BASE E27 TEMP. COR6500 K. MARCAS DE REFERÊNCIA: TASCHIBRA, EMBELED E OUROLUX. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO E ABNT.
0024	01000	UN	LAMPADA TIPO LED POTENCIA 9 W TENSAO BIVOLT BASE T8 MODELO TUBULAR TEMP. COR6500 K. MARCAS DE REFERÊNCIA: TASCHIBRA, EMBELED E OUROLUX. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO E ABNT.
0025	00500	UN	LAMPADA TUBULAR LED BIVOLT VIDA UTIL 30.000 HORAS TEMP. COR 3.000K / 6.400K POTENCIA 18W. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0026	02000	UN	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 125 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0027	06000	UN	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 125 WATTS NORMAL. APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0028	06000	UN	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 80 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0029	00900	UN	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO OVOIDE POTENCIA 250 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0030	00200	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 220V VIDA UTIL 30.000 HORAS TEMP. COR 1.950K POTENCIA 250W E40 TUBULAR TUBO DE DESCARGA COMPOSTO DE SODIO, MERCURIO E XENONIO. UTILIZADO COMO GAS DE PARTIDA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0031	06000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E27 BULBO OVOIDE POTENCIA 70 WATTS NORMA



Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

			APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0032	06000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E27 BULBO TUBULAR POTENCIA 70 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0033	01000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO OVOIDE POTENCIA 150 WATTS SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0034	01000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO OVOIDE POTENCIA 250 WATTS SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0035	08000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO TUBULAR POTENCIA 100 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0036	03000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO TUBULAR POTENCIA 150 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0037	00900	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO TUBULAR POTENCIA 250 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0038	00600	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO BASE DA LAMPADA E40 BULBO TUBULAR POTENCIA 400 WATTS NORMA APLICAVEL SELO PROCEL E TERMO DE GARANTIA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0039	00100	UN	LAMPADA VAPOR METALICO, POTENCIA: 400 WATTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0040	00500	UN	LUMINARIA LED POTENCIA 18 W TENSÃO BIVOLT MODELO LINHA SLIM 60 CM X 75 CM TEMP. COR 6400 K MARCAS DE REFERÊNCIA: TASCHIBRA, EMBELED E OUROLUX. GARANTIA DE 60 MESES. CERTIFICADO PELO INMETRO E ABNT.
0041	00350	UN	LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED POTENCIA 150 WATTS TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO 6500K TENSÃO 127 220 VOLTS AUTOMATICO FLUXO LUMINOSO 16.000 LUMENS ANGULO DO FEIXE DE LUZ 140 GRAUS PROTECAO IP68 MATERIAL LIGA DE ALUMINIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO. GARANTIA DE 60 MESES. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0042	00200	UN	LUMINARIA PLAFON LED POTENCIA 24 WATTS TENSÃO BIVOLT TEMP. COR 3000K MODELO QUADRADO DE EMBUTIR. GARANTIA DE 60 MESES. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0043	00200	UN	LUMINARIA SUPERLEDS DE EMERGENCIA MODELO SUPERLED SLIM POTENCIA 12 WATTS TENSÃO BIVOLT. MARCAS DE REFERÊNCIA: TASCHIBRA, EMBELED E OUROLUX. GARANTIA DE 60 MESES. CERTIFICADO PELO INMETRO E ABNT.
0044	00200	UN	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA COR PRETA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0045	00200	UN	LUMINARIA TIPO TARTARUGA MEDIA COR PRETA. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0046	00500	UN	PROJETOR SLIM DESCRICAO LED MODELO BRANCO POTENCIA 100 WATTS TENSÃO BIVOLT TEMP. COR 6500K. MARCAS DE REFERÊNCIA: TASCHIBRA, EMBELED E OUROLUX. CERTIFICADO PELO INMETRO E ABNT.
0047	00300	UN	PROJETOR SLIM DESCRICAO LED MODELO BRANCO POTENCIA 50 WATTS TENSÃO BIVOLT TEMP. COR 6500K. MARCAS DE REFERÊNCIA: TASCHIBRA, EMBELED E OUROLUX. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0048	00300	UN	PROJETOR SLIM, DESCRIÇÃO: LED , MODELO: BRANCO, POTENCIA: 30 WATTS, TENSÃO: BIVOLT, TEMP. COR: 6500K. MARCAS DE REFERÊNCIA: TASCHIBRA, EMBELED E OUROLUX. CERTIFICADO PELO INMETRO E ABNT.
0049	00300	UN	PROJETOR SLIM, DESCRIÇÃO: LED, MODELO: BRANCO, POTENCIA: 20 WATTS, TENSÃO: BIVOLT, TEMP. COR: 6500K. MARCAS DE REFERÊNCIA: TASCHIBRA, EMBELED E OUROLUX. CERTIFICADO PELO INMETRO E ABNT.
0050	02000	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO USO



Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

			EXTERNO POTENCIA 125 WATTS TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0051	00600	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO POTENCIA 250 WATTS TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0052	01600	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO POTENCIA 80 WATTS TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0053	00600	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO USO INTERNO POTENCIA 250 WATTS TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0054	00400	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO USO INTERNO POTENCIA 400 WATTS TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0055	00900	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO EXTERNO POTENCIA 150 WATTS TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0056	00600	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO EXTERNO POTENCIA 250 WATTS TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0057	03000	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO EXTERNO POTENCIA 70 WATTS TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0058	03600	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO INTERNO POTENCIA 100 WATTS TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0059	00900	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO INTERNO POTENCIA 150 WATTS TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0060	00600	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO INTERNO POTENCIA 250 WATTS TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0061	00400	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO INTERNO POTENCIA 400 WATTS TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0062	03000	UN	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO USO INTERNO POTENCIA 70 WATTS TENSAO 220 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0063	01000	UN	REFLETOR PARA LAMPADA LED POTENCIA 100 WATTS TEMP. COR 6.500K PROTECAO IP68 VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0064	00400	UN	REFLETOR PARA LAMPADA LED POTENCIA 200 WATTS TEMP. COR 6.500K PROTECAO IP68 VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0065	00050	UN	REFLETOR PARA LAMPADA LED POTENCIA 300 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 5.000K PROTECAO IP68 VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0066	00300	UN	REFLETOR PARA LAMPADA LED POTENCIA 50 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 5.000K PROTECAO IP68 VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0067	00050	UN	REFLETOR PARA LAMPADA LED POTENCIA 500 WATTS TEMP. COR BRANCO FRIO 6.500K PROTECAO IP68 VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0068	00300	UN	REFLETOR TIPO LUMINARIA LAMPADA LED POTENCIA 100 WATTS 6500K IP66 ALIMENTACAO 127 277 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0069	00150	UN	REFLETOR TIPO LUMINARIA LAMPADA LED POTENCIA 200 WATTS 6500K IP66 ALIMENTACAO 127 277 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0070	00150	UN	REFLETOR TIPO LUMINARIA LAMPADA LED POTENCIA 50 WATTS 6500 K IP66 ALIMENTACAO 127 277 VOLTS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
0071	12000	UN	RELE FOTOELETRICO TENSAO BIVOLT CORRENTE MAXIMA 10A. CERTIFICADO PELO INMETRO."

Resumo das alterações:



Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

Nas especificações dos itens 1 ao 71 (exceto o nº 8,9,18,23) acrescenta-se: **CERTIFICADO PELO IMETRO.**

Nas especificações do itens 40, 41, 42, 43, acrescenta-se: **GARANTIA DE 60 MESES.**

Nas especificações do item 41 retira-se: **CERTIFICADO CE.**

Nas especificações do itens 8, 9, 18, 23, 24, 40, 43, 46, 47, 48, 49 retira-se **ISO9001.**

As demais cláusulas continuam inalteradas.

Patrocínio, 09 de junho de 2021.

Lúcia de Fátima Lacerda
Pregoeira